AUBICON

+55 (11) 2348.5555 www.aubicon.com.br

Av. Nicolas Boer, 399 - 2º Andar - Sala 127 - Jardim Perdizes . São Paulo . SP

AUBICON

AUBICON

Desde nossa fundação em 2009, transformamos mais de 28.000 toneladas de borracha de pneus reciclados em pisos de absorção de impacto e mantas acústicas.

Líder nos mercados que atuamos, desenvolvemos produtos que seguem as mais recentes tecnologias e tendências do mercado internacional e tem como objetivo oferecer conforto e bem estar para nossos clientes.
A combinação de métodos produtivos distintos, matérias-primas de ponta e muita criatividade resultam em produtos inovadores, duráveis e de extrema qualidade.

Nossa visão é proporcionar conforto e bem-estar aos nossos clientes através de materiais de absorção de impacto e conforto acústico.

Conheça mais nossos produtos!

GBC BRASIL

ASSOCIADA Pro Acústica

AUBICON NO MUNDO!

Nossa Sede Administrativa se encontra na cidade de São Paulo, SP e a Fábrica Aubicon está em Extrema, MG. Já a Unidade Barcelona Superfícies é localizada na cidade de Colombo, PR. Mas os nossos produtos estão no mundo todo, dá uma olhada no mapa:

MADE IN BRAZIL

CORES AUBICON

Você já conhece o universo de cores Aubicon? Temos mais de 30 cores disponíveis, divididas em 6 categorias:

Utilizamos dois tipos de borracha: grânulos de pneus reciclados, o SBR; e grânulos de borracha virgem colorida de EPDM. Estes são fabricados na Alemanha pela Melos, empresa líder mundial na fabricação de borrachas de alta performance. **Desde 2014 a Aubicon distribui com exclusividade a marca no Brasil.**

melos

IMPACT SOFT P.I.P

As siglas representam as primeiras letras do termo em Inglês **“Poured-In-Place”**, cuja tradução significa “aplicados no local”. É um **piso de absorção de impacto** aplicado diretamente na área do projeto **sem juntas**, portanto **monolítico**. Permite criar os mais variados desenhos com alto nível de detalhamento seguindo as elevações e volumes do terreno. **Desperte sua criatividade!**

Disponível nas cores Play da Aubicon: Pigmentado, EPDM e Mulch. E mais 15 cores especiais.

20mm a 130mm, com atendimento máximo de altura crítica de 3m.

Revestimento de elevações.

NOVIDADE!

IMPACT SOFT SPORT GROUND

Brincando e treinando, esse é o lema dos pisos Impact Soft Sport Ground. Os Kits foram desenvolvidos como forma de estimular a criançada a se exercitar enquanto se divertem, além de valorizar a interação e convivência com outras crianças. As marcações são incrustadas nas placas com borracha fundida de EPDM, uma garantia de que elas não sairão com o passar do tempo mesmo com incidência de raios solares e abrasão. É possível escolher o acabamento das placas em 6 cores da linha Play da Play da Aubicon. A linha Sport Ground está disponível nos pisos Impact Soft 25 e Impact Soft 50.

KIT ALVO – 9M²



KIT CARACOL – 9M²



KIT GINCANA – 9M²



KIT LABIRINTO – 16M²



KIT NÚMEROS E FORMAS – 8M²



DISTÂNCIA AO ALVO 4M²



CORES

EPDM

ESMERALDA GRANADA LAZULI

PIGMENTADO

AZUL VERDE TERRACOTA

Os pisos **IMPACT SOFT atendem integralmente** a norma de segurança em playgrounds **NBR 16071**. A Aubicon apresenta duas opções de produtos: peças pré-fabricadas ou pisos monolíticos feitos no local, lançamento da marca. Ambos são produzidos em dois tipos de acabamentos: pigmentados ou EPDM. O primeiro é composto de grânulos de pneus que passam por um processo de pigmentação; já o segundo é feito com grânulos de borracha virgem de EPDM, material especialmente desenvolvido para uso externo pela empresa alemã MELOS GMBH ®.

AMORTECIMENTO DE ALTURA CRÍTICA

Escolha o piso de acordo com altura de queda livre.



ACABAMENTOS

PIGMENTADO

Grânulos de pneus pigmentados
- Impact Soft 25
- Impact Soft 50
- Superslim
- Impact Soft Duplo T

EPDM

Cores intensas e duráveis
- Impact Soft 25
- Impact Soft 50
- Impact Soft Duplo T

INSTALAÇÃO

Impact Soft 50 - fundo com bolsa de amortecimento. Instalado sobre contrapiso ou em estrado plástico apoiado em berço de brita compactada. Ambos sistemas, efetuar colagem lateral das placas com cola de PU mono-componente.

Com exceção dos pisos Impact Soft 50, todos os pisos para Playgrounds devem ser colados sobre o contrapiso com cola de PU bi-componente.

IMPACT SOFT 25

Espessura: 25mm
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.

IMPACT SOFT 50

Espessura: 50mm
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.

SUPERSLIM



Espessura: 11mm
Dimensões: placas de 1x1m com chanfros a cada 50cm.

IMPACT SOFT DUPLO T

Espessura: 20mm
Dimensões: peças de 19.5cm x 19.5cm
30 peças/m2

CORES

EPDM

EPDM - MULCH

PIGMENTADO

PISOS INTELIGENTES

QUALIDADE E DESIGN AUBICON, TECNOLOGIA DE TREINAMENTO CORE360º

A linha de Pisos Inteligentes é resultado de uma Colab ente a Aubicon e o Core 360°, empresa líder em formação e certificação em treinamento funcional para profissionais de educação física. Ela foi criada para melhorar e potencializar o treinamento funcional garantindo agilidade, força, resistência e equilíbrio. Foi desenvolvida para atender aos profissionais de fitness e aos donos de academias que buscam o reposicionamento de seu modelo de atuação, reter e captar clientes, aumentar a frequência dos treinos de seus alunos, ou ainda ampliar o perfil de clientes atendidos como atletas, idosos e adolescentes. Eles vem equipados com QR Code, ferramenta que auxilia nos diferentes níveis de avaliação através do vídeos disponibilizados pelo Core 360°.

TRAINING MAT

O piso ideal para realizar atividades fora da academia. Ele pode ser utilizado em ambientes como praia, parques e praças. Além de garantir um amortecimento durante os exercícios, possui gráficos que podem ser utilizados como uma ferramenta de treino.

Kit: Piso + vídeo explicativo de treino
Cor: Estrelado Cinza
Espessura: 3mm
Dimensões: 1,68m x 1,05m



MANDALA DO MOVIMENTO

O piso permite uma completa avaliação da postura e ajuda a aprimorar os movimentos que garantem melhorias progressivas ao treino. Pode ser instalada em pequenos espaços e é entregue com rampas de acabamento para colagem sobre piso existente.

Kit: Piso + rampas + curso online + acesso à biblioteca de exercícios do Core 360°
Cores: Colors Blend Cinza
Espessura: 15mm
Dimensões: 2x2m

PLYO FLOOR

Plataforma de treinamento funcional de 9m² que atende grupos de até quatro pessoas dentro da academia. Possibilita um treino dinâmico que envolve exercícios de agilidade, coordenação, velocidade e potência. Entregue com rampas de acabamento para colagem sobre piso existente.

Kit: Piso + rampas + 1 cortesia de certificação Core360° para a academia
Cor: Preto
Espessura: 15mm
Dimensões: 3x3m

IMPACT SOFT PESO LIVRE

GRÁFICOS

Marcações personalizadas fundidas em borracha EPDM!

Personalização de logomarcas e treinos



Placas de 1x1m

Opção: 3 acabamentos e marcação em 11 cores EPDM

Espessuras disponíveis: 11m e 15mm

IMPACT SOFT PESO LIVRE

EVOLUTION

Nova geração das placas de absorção de impacto: acabamento liso da linha Impact Roll garante maior facilidade de limpeza e manutenção.

Espessura disponível: 15mm
Cores disponíveis: Preto, Estreladas e Colors Blend

CORES

PRETO

ESTRELADOS
CINZA · AZUL · BEGE · LARANJA · VERDE

COLORS BLEND
CINZA · AZUL · BEGE · VERDE · TERRACOTA

FITNESS

A Aubicon acredita que os **pisos emborrachados vão muito além de oferecer absorção de impacto** e tem o poder de transformar ambientes. Empregamos diversas tecnologias e matérias primas que resultam em uma variedade de produtos mais resistentes, duráveis, coloridos, de fácil instalação e manutenção. **Para cada espaço recomendamos um piso específico**. Conheça mais!

PLACAS

IMPACT SOFT

DIFERENCIAIS

- Atenuação acústica: 23dB (15mm)
- Placas de 1x1m - maior estabilidade durante o treino
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)

INSTALAÇÃO

Apoiadas sobre contrapiso com contenção lateral ou rampas Aubicon 15mm.

ROLOS

IMPACT ROLL

DIFERENCIAIS

- Atenuação acústica: 19dB (5mm) e 21dB (8mm)
- Produto não marca e permite flexibilidade na mudança de layout
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)

INSTALAÇÃO

Colados com cola acrílica. Para locais com maior necessidade de limpeza (receberão maior umidade), utilizar cola de PU bi-componente. Espaços com necessidade de fácil remoção, utilizar fita dupla face Aubicon.

CORES

PRETO

COLORS BLEND

CINZA AZUL BEGE VERDE TERRACOTA

ESTRELADOS

CINZA AZUL BEGE LARANJA VERDE

COLORS 100%

AZUL VERDE TERRACOTA

IMPACT SOFT PESO LIVRE – PRETO

Espessuras: 11mm, 15mm e 25mm
Dimensões: Placas de 1x1m

IMPACT SOFT PESO LIVRE – ESTRELADOS

Espessuras: 11mm
Dimensões: Placas de 1x1m

IMPACT ROLL ESTRELADO

5% EPDM
Espessuras: 4mm e 5mm
13% EPDM
Espessuras: 5mm e 8mm
Dimensões: 4mm e 5mm - rolos 1,25x10m
8mm - rolos 1,25m x 5m

IMPACT ROLL COLORS BLEND E PRETO

Espessuras: 3mm e 5mm
Dimensões: rolos 1,25m x10m

IMPACT ROLL 100% EPDM

Espessura: 4mm
Dimensões: rolos 1,25m x10m

CORPORATIVO

O piso Impact Roll é uma ótima opção para projetos corporativos modernos e descolados. Sua **característica emborrachada** oferece **conforto acústico** e **design diferenciando** e é uma ótima alternativa para substituir carpetes e pisos vinílicos. É possível **customizar o produto** compondo um blend especial com mais de 24 cores de borracha de EPDM, além de desenvolvermos facas especiais para corte.

IMPACT ROLL ESTRELADO

5% EPDM
Espessuras: 4mm e 5mm
13% EPDM
Espessuras: 5mm e 8mm
Dimensões: 4mm e 5mm - rolos 1,25x10m
8mm - rolos 1,25m x 5m

IMPACT ROLL COLORS BLEND

Espessuras: 3mm e 5mm
Dimensões: rolos 1,25m x10m

DIFERENCIAIS DA LINHA CORPORATIVA

- Atenuação acústica: 19dB (5mm) e 21dB (8mm)
- Atendem a IT-10 no nível III-A (Colors Blend)
- Não marcam sob cargas elevadas
- Resistência à abrasão

AMBIENTES

Auditórios, escritórios, bibliotecas, museus, salas de aula e outros ambientes comerciais.

CORES

PRETO

ESTRELADOS

CINZA AZUL BEGE LARANJA VERDE

COLORS BLEND

CINZA AZUL BEGE VERDE TERRACOTA

NOVIDADE! LINHA FORMATOS

A linha Formatos é composta pelos pisos Impact Roll entregues em diversos formatos como réguas, hexagonos e placas intertravadas. As peças podem ser aplicadas em diferentes sentidos ou misturadas com os pisos em rolos de mesma espessura. É possível também desenvolver novas facas com formatos customizados.

RÉGUAS

Espessura: 5mm
Dimensões: 0,12x1m
Cor: Colors Blend



HEXÁGONOS

Espessura: 5mm
Dimensões: 22,5x45x39cm
Cor: Colors Blend

PUZZLE

Espessura: 6mm
Dimensões: 0,7mx0,7m
Cor: Estrelado Laranja

QUADRAS

O piso IMPACT ROLL é uma ótima solução para quadras e áreas de caminhada. **É um material em rolos pré-fabricado composto de grânulos de EPDM**, borracha especialmente desenvolvida para superfícies externas esportivas de alta performance.

DIFERENCIAIS

- Redução de ruído no bater da bola
- Baixa manutenção - não perde a cor

INSTALAÇÃO

Colagem com cola de PU-Bicomponente sobre contrapiso regularizado ou sobre E-layer para maior absorção de impacto.

IMPACT ROLL COLORS BLEND

Espesuras: 3mm e 5mm
Dimensões: rolos 1,25m x 10m

IMPACT ROLL 100% EPDM

Espessuras: 4mm
Dimensões: rolos 1,25m x 10m

CORES

COLORS 100%

AZUL VERDE TERRACOTA

COLORS BLEND

CINZA AZUL BEGE VERDE TERRACOTA

E-LAYER

Uma manta pré-fabricada composta de grânulos de pneus, é utilizada para garantir maior amortecimento do sistema ou como base para colagem dos pisos Aubicon. Pode ser usado também para construção de quadras esportivas sob poliuretano, pistas de atletismo, etc.

- **Espessura:** 4mm a 10mm
- **Dimensões:** 4mm, 5mm, 6mm - rolos 1,3m x 10m
  7mm, 8mm, 9mm, 10mm - rolos 1,3m x 5m
- **Densidades:** 750 kg/m3 e 900 kg/m3

SOB PISO IMPACT ROLL	SOB GRAMA SINTÉTICA	SOB RESINAS AUTO-NIVELANTES

ACÚSTICA

TUBULAÇÕES

DIFERENCIAIS

- Atenua as vibrações e os ruídos aéreos
- Não causa alergia e é atóxica
- Resistente à umidade
- Abafadores específicos para os principais tipos de caixas sifonadas

ACÚSTICA

SOUND SOFT MANTA ACÚSTICA

A linha de Mantas Acústicas Sound Soft destaca-se por apresentar alta resistência à compressão e manter sua performance acústica no longo prazo. Atua principalmente nos ruídos de impacto transmitidos via estrutural criando uma base anti-vibratória.

SOUND SOFT SOB CONTRAPISO

A solução mais eficiente para oferecer conforto acústico em edificações, atende às diversas necessidades de atenuação de ruídos de impacto nos níveis intermediário (Sound Soft Contrapiso) e superior (Sound Soft Ondulada) da NBR 15575-3.



SOUND SOFT LAJE ZERO

Solução econômica, ideal para projetos que não tenham previsto o uso de contrapiso e que não se enquadram nos níveis mínimos exigidos pela NBR 15575-3.

SOUND SOFT PISO ACABADO

Solução prática que pode ser usada diretamente sob outros tipos de revestimentos. Atendem projetos que não tem previsão de contrapiso e obras de retrofit.

BARCELONA ++

SUPERFÍCIES DE BORRACHA

Em Outubro de 2018 a empresa Barcelona Superfícies passou a fazer parte do Grupo Aubicon.

Situada próxima a Curitiba, a Barcelona possui uma linha de produtos enxuta feitos a partir de raspas de pneus reciclados e apresentam uma ótima relação custo-benefício. Sua localização estratégica beneficia e facilita o atendimento das regiões Sul do Brasil com menor custo e maior agilidade.

Barcelona Superfícies, uma empresa do Grupo Aubicon.